



CAVALLETTI

- ESPOSITORI CAVALLETTO
- A&B DISPLAY HD
- ECO EXPO KLIK KLAK
- CAVALLETTO COMPACT
- CAVALLETTO SLIDE
- SQUARE
- CAVALLETTO OUTDOOR
- CAVALLETTO ART
- CAFÈ BARRIER
- NEW BISTRÒ IN LEGNO
- RISTO IN ALLUMINIO
- CAVALLETTI LAVAGNA
- NEW ELIMINACODE
- BORDOCAMPO METAL
- BORDOCAMPO PLAST

ESPOSITORI CAVALLETTO

Espositore realizzato in polipropilene alveolare bianco, ultraleggero, resistente e dal facile montaggio. Adatto per applicare manifesti già stampati o come supporto per pellicole adesive stampate in digitale; viene proposto in due differenti versioni, Classic e New.

Exhibitor made of honeycomb polypropylene white, lightweight, durable and easy installation. Suitable to apply posters already printed or as support for adhesive films digitally printed; It is available in two different versions, Classic and New.



NEW

CLASSIC

SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO NEW

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	L.P.
EUCAV5070	50x85	50x70	10	44
EUCAV70100	70x115	70x100	10	72
EUCAV100140	100x150	100x140	10	110

SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO CLASSIC

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	Quantità minima	L.P.
EUESCAV1520	15x25	15x20	5	37	5
EUESCAV1725	17,5x30	17,5x25	5	22	7
EUESCAV2030	20x35	20x30	5	20	8
EUESCAV2435	24x41	24x35	5	12	9
EUESCAV3040	30x46	30x40	5	10	12
EUESCAV3550	35x57,5	35x50	5	8	14
EUESCAV5070	50x85	50x70	10	1	44
EUESCAV710	70x115	70x100	10	1	72
EUESCAV1014	100x150	100x140	10	1	110

A & B DISPLAY HD

Cavallo in PVC-HD bianco da mm. 5 di spessore, incernierato nella parte superiore per una facile apertura; adatto per grafiche digitali o scritte prespaziate. Viene proposto in due differenti versioni.

Trestle PVC - HD white mm. 5 thick, hinged at the top for easy opening; suitable for digital graphics or pre-spaced written. It is offered in two different versions.



SCHEDA TECNICA AA DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUAADISHD57	50x87	50x70	60x75x6	5	92
EUAADISHD68	60x87	60x80	62x97x6	8	112
EUAADISHD710	70x117	70x100	72x117x6	12	200
EUAADISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	284


SCHEDA TECNICA BB DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUBBDISHD57	50x80	50x70	60x75x6	5	92
EUBBDISHD68	60x93	60x80	62x97x6	8	112
EUBBDISHD710	70x113	70x100	72x117x6	12	200
EUBBDISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	284

ECO EXPO KLIK KLAK

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato silver, con angoli a 45° e spessore profilo mm. 25.

Exhibitor Klik Klak sided anodized aluminum silver, with angles of 45° and thickness profile mm. 25.



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	4
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	8
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	22

SCHEMA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTECOEXKKB2	50x95	53x73	50x70	62x108x8	8	120
MTECOEXKKB1	70x120	73x103	70x100	80x139x8	12	168
MTECOEXKKB0	100x160	103x143	100x140	110x179x8	14	298

CAVALLETTO COMPACT

Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato silver, con rapido cambio grafica grazie alle scanalature in cui viene inserito il pannello in PVC, di spessore mm. 3 (non incluso).

Double sided anodized aluminum silver trestle, with quick change graphic thanks to grooves in which the panel is inserted in PVC, thickness mm. 3 (not included).



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	L.P.
MTCACOB2	54x95	53x73	50x70	11,5x102x6,5	92
MTCACOB1	74x125	73x103	70x100	11,5x132x6,5	110

CAVALLETTO SLIDE

Cavalletto realizzato in alluminio nero, con apertura superiore mediante un profilo snap, per un cambio grafica veloce e semplice; il poster si inserisce tra il pannello di fondo ed il film protettivo frontale. Disponibile in 2 formati A1 (cm.59,4x84,1) e B1 (cm.70x100).

Easel made of black aluminum, with top opening through snap profile for an easy and fast graphic replacement; poster must be inserted between the bottom panel and the protective front film. Available in two different sizes A1 (cm. 59,4x84,1) e B1 (cm. 70x100).



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Altezza cm.	L.P.
MTCASLIDEA1	59,4x84,1	65,1x90,7	115	234
MTCASLIDEB1	70x100	75,7x106,6	125	278

SQUARE

Cavalletto con cornice klik klak bifacciale in alluminio anodizzato, con base in plastica antiurto riempibile con acqua o sabbia per aumentarne la stabilità. Grazie al manico ed alle ruote, si sposta molto facilmente.

Trestle with frame klik Klak double-sided anodized aluminum base with shockproof plastic fillable with water or sand for added stability. Thanks to the handle and wheels, it moves very easily.



FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	8



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	L.P.
DWSQUA1	65x89,5	58x83,7	360
DWSQUB1	75x105	70x100	500

CAVALLETTO OUTDOOR

Struttura autoportante per segnaletica da esterno con fissaggio su terra, in ferro colore nero con doppio alloggiamento per pannelli facilmente sostituibili dall'alto. Al contempo leggera, facilmente trasportabile/assemblabile e molto stabile.

Self-supporting structure for outdoor signage with ground fixing, in black iron with double housing for panels that can be easily replaced from above. At the same time light, easily transportable / assembled and very stable.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. Esterne cm.	Pannello principale cm.	Pannello secondario cm.	Peso con imballo Kg	L.P.
MTFRA610	62x107	61x45,7	61x15,2	2,35	60

CAVALLETTO ART

Cavalletto realizzato in legno, regolabile, in grado di ospitare grafiche dal formato B2 (cm. 50x70.7) al formato A0 (84.1x118.9). Il supporto posteriore regolabile assicura la stabilità ed un comodo utilizzo nelle diverse angolazioni. È disponibile anche con morsetto in cima per tenere salda la cornice. Si richiude in modo uniforme così da essere trasportato e deposto in modo pratico veloce.

Trestle made of wood, adjustable, it can includes graphics from B2 format (cm. 50x70.7) to A0 (84.1x118.9). The adjustable back support ensures stability and a comfortable use in different angles. It is also available with clamp on the top to keep a steady frame. It closes in a uniform manner so as to be transported and deposited in a practical and fast way .



CAVALLETTO SEMPLICE

CAVALLETTO CON MORSETTO

SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO CON MORSETTO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTNEWCALEMO	55.5x62x14.6	5.5	28.5x12.5x24.5	152

SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTNEWCALE	61x108x150	5.5	22.5x154.5x22.5	152

CAFE' BARRIER

Struttura autoportante in cromo lucido, con possibilità di posizionare un banner pubblicitario. È composta da piantana con ghiere a quattro agganci per il fissaggio a moschettone delle barre orizzontali di sostegno per la grafica, di diametro mm. 25.

Standing structure in polished chrome, with the possibility of placing an advertising banner. It is composed of a floor lamp with four hooks ferrules for fixing to the snap-hook of the horizontal bars of support for graphics, diameter mm. 25.



Asola	cm.11
Spazio grafica	cm.80
Asola	cm.11

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
YACABABA	95+5 (colonna + piantana)	135x80	100
YACABAPO	150 (barra orizz.), ø 2,5		50

NEW BISTRO' in legno

Serie di cavalletti in legno, particolarmente indicati per il settore della ristorazione; bifacciali, si presentano con struttura in legno massello, disponibili in unico formato e in due tinte, classica color legno e nera con testata tonda. Entrambe le soluzioni posso essere usate anche in esterno. È utilizzabile sia con gessetti che con pennarelli gesso liquido.

Wood easels for restaurants, bifacial, structure made of solid wood, available in only one size in two colours, classic wood and black with round headboard. Both the solutions can be used outdoor too. Usable both with chalks and with chalk markers.





SCHEMA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
MTBILE7090	Cavalletto legno classico	60x78	70x105,5	60x78	190
CEBIBL	Cavalletto legno nero	60x80	70x102	60x80	248

RISTO in alluminio

Cavalletto composto da profili in alluminio anodizzato con effetto legno; è utilizzabile sia con gessetti che con pennarelli gesso liquido.

Trestle consists of anodized aluminum with wood effect; it is usable both with chalks and with chalk markers.



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Grafica cm.	Tipologia	L.P.
MTRIAL6080	68x108,8	68x88	60x80	Con testata	350

CAVALLETTI LAVAGNA

Serie di cavalletti realizzati in alluminio, richiudibili, per uso esterno. Sono disponibili con struttura di colore silver o nero, con pannello scrivibile bianco o nero. Facilmente cancellabili, sono scrivibili solo con pennarelli delebili. Disponibili in unico formato cm.60x80.

Easels realized in aluminum, resealable, for indoor use. They are available with silver or black structure, with writable white or black panel. Easily erasable, they are writable only with erasable markers. Available in the size cm. 60x80 only.




MTCALASVNE



MTCALASVBI



MTCALANENE



MTCALANEBI

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Altezza cm.	L.P.
MTCALASVNE	Cavalletto lavagna silver pannelli neri	60x80	63,5x85,3	115	234
MTCALASVBI	Cavalletto lavagna silver pannelli bianchi	60x80	63,5x85,3	115	234
MTCALANENE	Cavalletto lavagna nero pannelli neri	60x80	63,5x85,3	115	230
MTCALANEBI	Cavalletto lavagna nero pannelli bianchi	60x80	63,5x85,3	115	230

NEW ELIMINACODE

ACCIAIO CROMATO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile a scelta in diverse colorazioni e configurazioni. È possibile abbinare accessori come gli attacchi da muro e le staffe portamessaggi. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 2, mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili sia con base standard che con base piatta impilabile.


System for organizing spaces and flows of people, optionally available in different colors and configurations. It is possible to combine accessories such as wall brackets and message holder brackets. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 2, mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available both with standard base and with flat stackable base.

91 cm



BASE STANDARD

BASE PIATTA IMPILABILE



COLORI NASTRO



SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 2 BASE STANDARD - PESO 7,5 KG

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAPACONN	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	nero	80
YAPACONR	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	rosso	80
YAPACONB	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	blu	80

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD - PESO 8 KG

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB633N	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	nero	120
YAELCORB633R	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	rosso	120
YAELCORB633B	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	blu	120
YAELCORB633GN	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	giallo/nero	120
YAELCORB633BR	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD - PESO 9 KG

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB633BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	nero	150
YAELCORB765R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	rosso	150
YAELCORB765B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	blu	150
YAELCORB765GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	giallo/nero	150
YAELCORB765BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU765BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	nero	140
YAELSKRBU633R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	rosso	140
YAELSKRBU633B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	blu	140
YAELSKRBU633GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	giallo/nero	140
YAELSKRBU633BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU633BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	nero	170
YAELSKRBU765R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	rosso	170
YAELSKRBU765B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	blu	170
YAELSKRBU765GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	giallo/nero	170
YAELSKRBU765BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	bianco/rosso	170



NEW ELIMINACODE

ACCIAIO SPAZZOLATO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile in diverse configurazioni. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili con base standard, piatta impilabile e da incasso a terra.

System for organizing spaces and flows of people, available in different configurations. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available with standard, flat stackable and recessed base.

← →
Lunghezza nastro cm 300/500




91 cm



BASE
INCASSO
A TERRA

BASE
STANDARD

BASE PIATTA
IMPILABILE



COLORI NASTRO

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE DA INCASSO A TERRA

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAEICONNS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	nero	220
YAEICONRS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	rosso	220
YAEICONRS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	blu	220
YAEICONGNS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	giallo/nero	220
YAEICONBR3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	bianco/rosso	220

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAEICONBR3R	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	nero	120
YAEICORB633SR	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	rosso	120
YAEICORB633SB	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	blu	120
YAEICORB633SGN	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	giallo/nero	120
YAEICORB633SBR	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAEICORB633SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	nero	150
YAEICORB765SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	rosso	150
YAEICORB765SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	blu	150
YAEICORB765SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	giallo/nero	150
YAEICORB765SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAEICORB765SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	nero	140
YAEISKRB633SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	rosso	140
YAEISKRB633SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	blu	140
YAEISKRB633SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	giallo/nero	140
YAEISKRB633SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAEISKRB633SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	nero	170
YAEISKRB765SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	rosso	170
YAEISKRB765SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	blu	170
YAEISKRB765SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	giallo/nero	170
YAEISKRB765SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	bianco/rosso	170



NEW ELIMINACODE

NERO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile a scelta in diverse colorazioni e configurazioni. È possibile abbinare accessori come gli attacchi da muro e le staffe portamessaggi. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili sia con base standard che con base piatta impilabile.


System for organizing spaces and flows of people, optionally available in different colors and configurations. It is possible to combine accessories such as wall brackets and message holder brackets. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available both with standard base and with flat stackable base.

91 cm



BASE STANDARD

BASE PIATTA IMPILABILE



COLORI NASTRO



SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU765SBR	Palo+base ø cm.32 nero	300	nero	120
YAELCORBP633R	Palo+base ø cm.32 nero	300	rosso	120
YAELCORBP633B	Palo+base ø cm.32 nero	300	blu	120
YAELCORBP633GN	Palo+base ø cm.32 nero	300	giallo/nero	120
YAELCORBP633BR	Palo+base ø cm.32 nero	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORBP633BR	Palo+base ø cm.35 nero	500	nero	150
YAELCORBP765R	Palo+base ø cm.35 nero	500	rosso	150
YAELCORBP765B	Palo+base ø cm.35 nero	500	blu	150
YAELCORBP765GN	Palo+base ø cm.35 nero	500	giallo/nero	150
YAELCORBP765BR	Palo+base ø cm.35 nero	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORBP765BR	Palo+base ø cm.35 nero	300	nero	140
YAELSKRBUP633SR	Palo+base ø cm.35 nero	300	rosso	140
YAELSKRBUP633SB	Palo+base ø cm.35 nero	300	blu	140
YAELSKRBUP633SGN	Palo+base ø cm.35 nero	300	giallo/nero	140
YAELSKRBUP633SBR	Palo+base ø cm.35 nero	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBUP765N	Palo+base ø cm.35 nero	500	nero	170
YAELSKRBUP765R	Palo+base ø cm.35 nero	500	rosso	170
YAELSKRBUP765B	Palo+base ø cm.35 nero	500	blu	170
YAELSKRBUP765GN	Palo+base ø cm.35 nero	500	giallo/nero	170
YAELSKRBUP765BR	Palo+base ø cm.35 nero	500	bianco/rosso	170

NEW ELIMINACODE



SCHEDA TECNICA CLASSIC

Codice art.	Descrizione	Colore	L.P.
YAPACO	Palo + base	Cromo silver	150
YAEGLD	Palo + base	Cromo oro	150
YACOROCROSIL	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo silver	Rossa	50
YACOROCROGLD	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo oro	Rossa	50
YACOBLUCROSIL	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo silver	Blu	50
YACOBLUCROGLD	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo oro	Blu	50



SCHEDA TECNICA RICAMBIO CASSETTA NASTRO MT. 2

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAAVNN	Ricamb. cassetta nastro	Nero	40
YAAVNR	Ricamb. cassetta nastro	Rosso	40
YAAVNB	Ricamb. cassetta nastro	Blu	40

SCHEDA TECNICA RICAMBIO CASSETTA NASTRO MT. 3

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAAVNN3	Ricamb. cassetta nastro	Nero	50
YAAVNR3	Ricamb. cassetta nastro	Rosso	50
YAAVNB3	Ricamb. cassetta nastro	Blu	50
YAAVNGN3	Ricamb. cassetta nastro	Giallo/Nero	50
YAAVNB3	Ricamb. cassetta nastro	Bianco/Rosso	50



ACCIAIO
CROMATO

NERO



ACCIAIO
SPAZZOLATO

SCHEDA TECNICA ATTACCO DA MURO MT. 2

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELMUNN	Blocca code da muro, acciaio cromato	Nero	70
YAELMUNR	Blocca code da muro, acciaio cromato	Rosso	70
YAELMUNB	Blocca code da muro, acciaio cromato	Blu	70
YAELMUNGN	Blocca code da muro, acciaio cromato	Giallo/Nero	70
YAELMUNBR	Blocca code da muro, acciaio cromato	Bianco/Rosso	70
YAELMUNNS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Nero	70
YAELMUNRS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Rosso	70
YAELMUNBS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Blu	70
YAELMUNGNS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Giallo/Nero	70
YAELMUNBRS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Bianco/Rosso	70
YAELMUNNN	Blocca code da muro, nero	Nero	70
YAELMUNRN	Blocca code da muro, nero	Rosso	70
YAELMUNBN	Blocca code da muro, nero	Blu	70
YAELMUNGNN	Blocca code da muro, nero	Giallo/Nero	70
YAELMUNBRN	Blocca code da muro, nero	Bianco/Rosso	70



TASCA
ANGOLO 45°

TASCA
ANGOLO
TONDO

STAFFA

20 cm

SCHEDA TECNICA STAFFE E TASCHE


Codice art.	Descrizione	Dim. esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
YAPOMEA445	Staffa con tasca angoli 45°	24x33	20x29	72
YAPOMEA44T	Staffa con tasca angoli tonde	26x34	22,5x30,5	72
YAPOMESTA	Staffa per pannello	20		72

BORDOCAMPO METAL

Struttura bifacciale con telaio in alluminio anodizzato, a sezione quadra da mm. 25 per pannelli in pvc espanso di spessore mm. 5 inclusi.

Le cerniere consentono un'apertura ed una chiusura rapide e facili.

Double Sided structure with anodized aluminum frame, square section from mm. 25 for panels PVC foam thickness mm. 5 included. The hinges allow an opening and closing quick and easy.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. Esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EUBOCAME7520	80,4x210	75x200	448
EUBOCAME1020	105,4x210	100x200	490
EUBOCAME7530	80,4x310	75x300	560
EUBOCAME1030	105,4x310	100x300	616

BORDOCAMPO PLAST


Struttura bifacciale in polionda alveolare bianco di spessore mm. 8, sezione triangolare, con pre-inciisioni che facilitano la piega per il posizionamento; la chiusura è garantita dal biadesivo posizionato sul lato inferiore. Disponibile in quattro differenti versioni.

Double-Sided corrugated honeycomb structure in white mm 8 thick, triangular section, with pre- incisions which facilitate the fold for placement; the closure is guaranteed by the double-sided adhesive positioned on the lower side. Available in four different versions.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	L.P.
EUBOCAPLA	300x90	300x90	150
EUBOCAPLB	300x87	300x87	150
EUBOCAPLC	300x102	300x102	150
EUBOCAPLD	300x98	300x98	150



**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**