



SCHERMI PROTETTIVI

- MODELLO AAA
- MODELLO BBB
- MODELLO CCC
- US HYGIEN EE1-EE2-EE3-EE4
- US HYGIEN FF1-FF2-FF3-FF4
- MODELLO WW1
- MODELLO ZZ1
- MODELLO ZZ2
- MODELLO ZZ3
- MODELLO ZZ4




MOD. AAA



Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini triangolari ad incastro, disponibile in 3 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.

Transparent plexiglass countertop with interlocking feet, available in 3 different standard sizes and in other formats on request.

**DISPONIBILI ANCHE
SENZA FINESTRA CENTRALE**



MODELLO AAA CON FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS38066	80x66	30x15	21x52	3	70
EUDIVIS410075	100x75	30x15	20x42	4	100
EUDIVIS510086	100x86	30x15	23x42	5	120

MODELLO AAA SENZA FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS38066NF	80x66	21x52	3	70
EUDIVIS410075NF	100x75	20x42	4	100
EUDIVIS510086NF	100x86	23x42	5	120

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**





MOD. BBB



Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini ripiegati, fornito con biadesivo trasparente già applicato. Disponibile in 4 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.

Transparent plexiglass countertop with folded feet, supplied with transparent double-sided tape already applied. Available in 4 different standard and other sizes formats on request.

DISPONIBILI ANCHE SENZA FINESTRA CENTRALE



MODELLO BBB CON FINESTRA


Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS36770B	67x70	30x15	6x9	3	70
EUDIVIS410061B	100x61	30x15	6x17	4	92
EUDIVIS510070B	100x70	30x15	6x17	5	120
EUDIVIS510090B	100x90	30x15	10x17	5	160

MODELLO BBB SENZA FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS36770BNF	67x70	6x9	3	70
EUDIVIS410061BNF	100x61	6x17	4	92
EUDIVIS510070BNF	100x70	6x17	5	120
EUDIVIS510090BNF	100x90	10x17	5	160

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**


MOD. CCC



Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini a mezzaluna, disponibile in 5 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.

Transparent plexiglass countertop with half-moon feet, available in 5 different standard sizes and in other formats on request.

**DISPONIBILI ANCHE
SENZA FINESTRA CENTRALE**



MODELLO CCC CON FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIC37667	76x67	43x17	20x15,5	3	60
EUDIVIC410075	100x75	52x16,5	25x17	4	100
EUDIVIC510090	100x90	52x15	25x17	5	120
EUDIVIC512080	120x80	52x16,5	25x17	5	150
EUDIVIC615090	150x90	52x16,5	28x24	6	180

MODELLO CCC SENZA FINESTRA


Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIC37667NF	76x67	20x15,5	3	74
EUDIVIC410075NF	100x75	25x17	4	114
EUDIVIC510090NF	100x90	25x17	5	134
EUDIVIC512080NF	120x80	25x17	5	164
EUDIVIC615090NF	150x90	28x24	6	194

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

US HYGIEN EE1-EE2-EE3-EE4

Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 150, con tasca in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti), e cornice Klik-Klak f.to A4 orizzontale.

Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 150, with pocket in transparent Perspex for housing dispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves), and Klik-Klak frame A4 size horizontal.



SCHEDA TECNICA MODELLO EE1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE1	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo ellittico	180

SCHEDA TECNICA MODELLO EE2 PROFILO RETT. cm 5

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE2	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	155

SCHEDA TECNICA MODELLO EE3 PROFILO RETT. cm 10

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE3	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	180



SCHEDA TECNICA MODELLO EE4 PROFILO RETT. cm 15

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE4	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	200

US HYGIEN FF1-FF2-FF3-FF4

Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 150, con 2 tasche in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti), e cornice Klik-Klak f.to A4 orizzontale.

Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 150, with 2 pockets in transparent Perspex for housing dispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves), and Klik-Klak frame A4 size horizontal.



SCHEDA TECNICA MODELLO FF1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF1	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo ellittico	210

SCHEDA TECNICA MODELLO FF2 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF2	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	185

SCHEDA TECNICA MODELLO FF3 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF3	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	210

SCHEDA TECNICA MODELLO FF4 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF4	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	230

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. WW1

Divisorio protettivo da banco a schermatura parziale con struttura autoportante in alluminio composta da profili rettangolari larghezza cm. 5 e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 30. Ideale per banconi bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, centri estetici, ecc. Disponibile nelle misure esterne di cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 con finestra centrale nelle altezze cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30.

Partial shielded countertop protective partition with self-supporting aluminum structure composed of rectangular profiles width cm. 5 and horizontal crosspieces on which a central transparent PET panel mm. 1.5; feet length cm. 30. Ideal for bar counters, restaurants, gyms, hairdressers, beauty centers, etc. Available in external sizes of 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm with central window in the heights cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30.



SCHEDA TECNICA CM 75x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW17510-5	75x100	5	130
EUUSWW17510-10	75x100	10	130
EUUSWW17510-15	75x100	15	130
EUUSWW17510-20	75x100	20	130
EUUSWW17510-25	75x100	25	130
EUUSWW17510-30	75x100	30	130

SCHEDA TECNICA CM 120x100


Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW11210-5	120x100	5	170
EUUSWW11210-10	120x100	10	170
EUUSWW11210-15	120x100	15	170
EUUSWW11210-20	120x100	20	170
EUUSWW11210-25	120x100	25	170
EUUSWW11210-30	120x100	30	170

SCHEDA TECNICA CM 100x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW110105	100x100	5	150
EUUSWW1101010	100x100	10	150
EUUSWW1101015	100x100	15	150
EUUSWW1101020	100x100	20	150
EUUSWW1101025	100x100	25	150
EUUSWW1101030	100x100	30	150

SCHEDA TECNICA CM 150x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW115105	150x100	5	190
EUUSWW1151010	150x100	10	190
EUUSWW1151015	150x100	15	190
EUUSWW1151020	150x100	20	190
EUUSWW1151025	150x100	25	190
EUUSWW1151030	150x100	30	190



**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

MOD. ZZ1 SCHERMATURA TOTALE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili rettangolari larghezza cm. 5 e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of rectangular profiles width cm. 5 and crosspieces horizontal on which a central panel in transparent PET is fixed thickness mm. 1.5; feet length cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



**DISPONIBILI ANCHE
CON RUOTE**



SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ17520	75x200	190
EUUSZZ11020	100x200	220
EUUSZZ11220	120x200	250
EUUSZZ11520	150x200	270

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ17520RU	75x200	230
EUUSZZ11020RU	100x200	260
EUUSZZ11220RU	120x200	290
EUUSZZ11520RU	150x200	320

MOD. ZZ2 SCHERMATURA TOTALE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili ellittici e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of elliptical profiles and horizontal crosspieces on which a central panel in transparent PET mm. 1.5; length feet cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



**DISPONIBILI ANCHE
CON RUOTE**



SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ27520	75x200	230
EUUSZZ21020	100x200	250
EUUSZZ21220	120x200	270
EUUSZZ21520	150x200	290

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ27520RU	75x200	270
EUUSZZ21020RU	100x200	290
EUUSZZ21220RU	120x200	310
EUUSZZ21520RU	150x200	330

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

MOD. ZZ3 SCHERMATURA TOTALE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili in cui è fissato un pannello centrale in Perspex trasparente spessore mm. 4; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.

Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of profiles in which a central panel is fixed in transparent Perspex thickness mm. 4; feet length cm. 50. Ideal to separate tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



**DISPONIBILI ANCHE
CON RUOTE**



SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ37520	75x200	360
EUUSZZ31020	100x200	400
EUUSZZ31220	120x200	440
EUUSZZ31520	150x200	490

SCHEDA TECNICA CON RUOTE


Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ37520RU	75x200	400
EUUSZZ31020RU	100x200	440
EUUSZZ31220RU	120x200	480
EUUSZZ31520RU	150x200	530

MOD. ZZ4 SCHERMATURA TOTALE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili quadrati su cui è fissato un pannello centrale in Policarbonato alveolare trasparente spessore mm. 4; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.

Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of square profiles on which a panel is fixed central in transparent honeycomb polycarbonate thickness mm. 4; feet length cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



**DISPONIBILI ANCHE
CON RUOTE**



SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ47520	75x200	160
EUUSZZ41020	100x200	180
EUUSZZ41220	120x200	200
EUUSZZ41520	150x200	220

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ47520RU	75x200	200
EUUSZZ41020RU	100x200	220
EUUSZZ41220RU	120x200	240
EUUSZZ41520RU	150x200	260