


TOTEM

- TOTEM ARIANNA STYLE
- NEW BIG TOTEM
- MINI BIG TOTEM
- NEW BIG TOTEM PER ESTERNO
- TOTEM LUMINOSO
- NEW BIG TOTEM PER ESTERNO QUADRO
- TOTEM RATIONAL & RATIONAL SLIM
- TOTEM RATIONAL LIGHT PVC & PERSPEX
- TOTEM KLIK KLAK
- TOTEM TECHNO HARD
- TOTEM TECHNO BROCHURE
- TOTEM TECHNO PRINT
- TOTEM TECHNO
- SISTEMA ALICE
- EXPO ALICE
- TOTEM ALLUMINIO
- TOTEM PIUMA
- NEW ONDA TOTEM E ONDA INFO
- TOTEM PRISMA
- TOTEM PRISMA QUADRO
- TOTEM TRIS
- TOTEM KARTOON
- TOTEM PERSPEX
- TOTEM ELLE PERSPEX
- TOTEM MULTIMEDIALE
- TOTEM SEGNALETICA
- TOTEM VELAPLEX
- TOTEM ALL BANDIERA
- TOTEM BANDIERA A&B
- POP-UP LED BIFACCIALE

TOTEM TECHNO

Totem bifacciale da interno realizzato con profili in alluminio da 40 mm dove è possibile far alloggiare pannelli in forex di spessore mm 5 inclusi, e base in PVC-HD.

Bifacial indoor totem realized with 40 mm thickness aluminum profiles suitable for forex panels 5 mm thickness included, and PVC-HD base.



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTECH50180	50x180	46x180	312
EUTOTECH60180	60x180	56x180	364
EUTOTECH70180	70x180	66x180	410
EUTOTECH80200	80x200	76x200	458
EUTOTECH100200	100x200	96x200	500

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM TECHNO BROCHURE

Totem da interno con struttura autoportante in alluminio, base in pvc-hd e tappo superiore in pvc espanso, personalizzabile in diverse configurazioni con serie di tasche porta-brochure trasparenti e cornici klik-klak. Su richiesta è possibile averlo anche bifacciale.

Indoor totem with self-supporting aluminum structure, pvc-hd base and top cap in expanded pvc, customizable in several configurations with a series of transparent brochure pockets and klik-klak frames. On request it is also possible to have it double-sided.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	F.to tasche	L.P.
EUTOTECHBR1	25x183	4x1/3 A4	350
EUTOTECHBR2	25x183	4xA5	364
EUTOTECHBR3	56x183	8xA5	512
EUTOTECHBR4	56x183	8xA4	550
EUTOTECHBR5	67x183	1 klik klak 50x70 + 1 tasca A4	600

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

TOTEM TECHNO PRINT

Totem da interno con struttura autoportante in alluminio, base in pvc-hd e tappo superiore in pvc espanso, personalizzabile in diverse configurazioni con serie di tasche porta-brochure trasparenti e parte laterale liscia per applicazione grafiche. Su richiesta è possibile averlo anche bifacciale.

Indoor totem with self-supporting aluminum structure, pvc-hd base and top cap in expanded pvc, customizable in several configurations with a series of transparent brochure pockets and smooth side part for graphic application. On request it is also possible to have it double-sided.



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTECHPR100200	100x200	96x200	550

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM VELAPLEX

Totem autoportante realizzato con profili in alluminio da cm. 5 e base in pvc-hd spessore mm. 10, con tasca velaplex trasparente ancorata a ganci superiori che le permettono di ondulare ed essere rimossa con facilità. La grafica può essere anche bifacciale ed è facilmente sostituibile.

Self-supporting totem made with aluminum profiles of cm. 5 and pvc-hd base 10 mm. thickness, with transparent velaplex pocket anchored to upper hooks that allow it to be undulated and removed easily. The graphics can also be double-sided and are easily replaceable.




Cod. Art.	Altezza cm.	Base cm.	Tasca cm.	L.P.
EUTOTVEL5070	180	63x32	50x70	300

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

TOTEM ALL BANDIERA

Totem bifacciale con base in pvc-hd spessore mm. 10 realizzato con doppio profilo in alluminio anodizzato silver spessore cm. 7,5 su cui è fissato un pannello in pvc spessore mm. 10. Disponibile anche in altre varianti su richiesta.

Double-sided totem with pvc-hd base 10 mm. thickness made with double profile in silver anodized aluminum thickness cm. 7.5 on which is fixed a pvc panel thickness mm. 10. Also available in other variations on request.



Cod. Art.	Pannello cm.	Base cm.	L.P.
EUTOTALBA	80x170	80x32	350

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

TOTEM BANDIERA A&B

Totem bifacciale a bandiera con base forata in pvc-hd spessore mm. 10, e doppio profilo in alluminio anodizzato da cm. 5 su cui è fissato un pannello di forex spessore mm. 10. Disponibile in due varianti standard, ed in altre configurazioni su richiesta. Tasselli per fissaggio a terra inclusi.

Double-sided flag totem with perforated base in pvc-hd 10 mm. thickness, and double profile in anodized aluminum of cm. 5 on which is fixed a forex panel thickness mm. 10. Available in two standard variants, and in other configurations on request. Ground anchors included.



FISSAGGI SU CALCESTRUZZO



FISSAGGI SU ASFALTO



Cod. Art.	Descrizione	Dim. Base cm.	Dim pannello cm.	Dim grafica cm.	L.P.
EUTOTBAA	Con grafica laterale	30x20	48x70	43x70	250
EUTOTBAB	Senza grafica laterale	30x20	48x70	43x70	250

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

TOTEM SEGNALETICA

Totem per segnaletica da interno con targa in alluminio e base in PVC-HD. È possibile applicare grafiche con autoadesivo grazie alla superficie liscia.

Indoor signposting totem with aluminum sheet and PVC-HD base. It is possible to apply self-adhesive graphics thanks to the smooth surface.



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. targa cm.	Base cm.	Colore	L.P.
EUTWTOTSES	15x170	32x32	Silver	200
EUTWTOTSEA	15x170	32x32	Antracite	200

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM ARIANNA STYLE

Totem autoportante realizzato con profili in alluminio di spessore mm. 18. Dal design elegante e minimale, da quest'anno si rinnova completamente con finiture estetiche inedite, diventando anche più economico. Leggero e resistente, si distingue per l'estetica raffinata e la struttura solida, interamente assemblata a mano presso i nostri reparti di produzione, che su richiesta e per determinati quantitativi realizzano anche formati su misura. Due pannelli in PVC spessore mm. 2 inclusi.

Totem-standing, made of aluminum profiles mm. thick 18. Minimal and elegant design, it is now completely renewed with other aesthetic finishes, becoming also cheaper. Light and strong, has a stable and refined structure, wholly hand assembled in our production departments, that also realize tailored sizes on request. Two PVC panels thickness mm. 2 included.



CORNICE NERA

CORNICE BIANCA



CORNICE GRIGIA

CORNICE ARGENTO ANODIZZATO



TOTEM ARIANNA STYLE NERO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140N	50,5x142,5	49,9x132,2	380
EUTAS50160N	50,5x161	49,9x151,1	410
EUTAS50180N	50,5x177,5	49,9x167,3	438
EUTAS50200N	50,5x192,2	49,9x182,3	468
EUTAS60140N	60,5x142,5	59,9x132,2	410
EUTAS60160N	60,9x161	59,9x151,1	438
EUTAS60180N	60,5x177,5	59,9x167,3	482
EUTAS60200N	60,5x192,2	59,9x182,3	512
EUTAS70140N	70,5x142,5	69,9x132,2	438
EUTAS70160N	70,5x161	69,9x151,1	468
EUTAS70180N	70,5x177,5	69,9x167,3	512
EUTAS70200N	70,5x192,2	69,9x182,3	540

TOTEM ARIANNA STYLE BIANCO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140B	50,5x142,5	49,9x132,2	380
EUTAS50160B	50,5x161	49,9x151,1	410
EUTAS50180B	50,5x177,5	49,9x167,3	438
EUTAS50200B	50,5x192,2	49,9x182,3	468
EUTAS60140B	60,5x142,5	59,9x132,2	410
EUTAS60160B	60,9x161	59,9x151,1	438
EUTAS60180B	60,5x177,5	59,9x167,3	482
EUTAS60200B	60,5x192,2	59,9x182,3	512
EUTAS70140B	70,5x142,5	69,9x132,2	438
EUTAS70160B	70,5x161	69,9x151,1	468
EUTAS70180B	70,5x177,5	69,9x167,3	512
EUTAS70200B	70,5x192,2	69,9x182,3	540

TOTEM ARIANNA STYLE GRIGIO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140G	50,5x142,5	49,9x132,2	380
EUTAS50160G	50,5x161	49,9x151,1	410
EUTAS50180G	50,5x177,5	49,9x167,3	438
EUTAS50200G	50,5x192,2	49,9x182,3	468
EUTAS60140G	60,5x142,5	59,9x132,2	410
EUTAS60160G	60,9x161	59,9x151,1	438
EUTAS60180G	60,5x177,5	59,9x167,3	482
EUTAS60200G	60,5x192,2	59,9x182,3	512
EUTAS70140G	70,5x142,5	69,9x132,2	438
EUTAS70160G	70,5x161	69,9x151,1	468
EUTAS70180G	70,5x177,5	69,9x167,3	512
EUTAS70200G	70,5x192,2	69,9x182,3	540

TOTEM ARIANNA STYLE ARGENTO ANODIZZATO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140S	50,5x142,5	49,9x132,2	380
EUTAS50160S	50,5x161	49,9x151,1	410
EUTAS50180S	50,5x177,5	49,9x167,3	438
EUTAS50200S	50,5x192,2	49,9x182,3	468
EUTAS60140S	60,5x142,5	59,9x132,2	410
EUTAS60160S	60,9x161	59,9x151,1	438
EUTAS60180S	60,5x177,5	59,9x167,3	482
EUTAS60200S	60,5x192,2	59,9x182,3	512
EUTAS70140S	70,5x142,5	69,9x132,2	438
EUTAS70160S	70,5x161	69,9x151,1	468
EUTAS70180S	70,5x177,5	69,9x167,3	512
EUTAS70200S	70,5x192,2	69,9x182,3	540

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

NEW BIG TOTEM

Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC da mm 3 di diverse dimensioni, provvisto di tappo superiore. NUOVE MISURE GIGANTI.

Totem elliptical section bifacial not bright, composed of PVC - HD base, extruded aluminum profiles and PVC panels, from 3 mm of different sizes, provided with top cap. NEW MEASURES GIANTS.



Gigante cm 250-300



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dim. cm.	Colore base	L.P.
EUNWBT620G	57x200	60x200	Grigia	400
EUNWBT820G	77,5x200	80x200	Grigia	450
EUNWBT1020G	99,5x200	100x200	Grigia	500
EUNWBT1225G	120x250	120x250	Grigia	600
EUNWBT1230G	120x300	120x300	Grigia	650

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MINI BIG TOTEM

Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC da mm 3 di diverse dimensioni.

Totem elliptical section bifacial not bright, composed of PVC - HD base, extruded aluminum profiles and PVC panels, from 3 mm of different sizes.



TAPPO SUPERIORE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dim. Cm.	Colore base	L.P.
EUMBT314	25x140	30x140	Grigia	260
EUMBT315	25x150	30x150	Grigia	280
EUMBT3516	31x160	35x160	Grigia	300
EUMBT416	36x160	40x160	Grigia	310
EUMBT4517	41x170	45x170	Grigia	330
EUMBT518	46,5x180	50x180	Grigia	350

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

NEW BIG TOTEM PER ESTERNO

Totem da esterno a sezione ellittica bifacciale, non luminoso, composto da una pesante base in ferro ancorata a profilati estrusi in alluminio con pannelli in PVC spessore mm. 3 e provvisto di tappo superiore. È OBBLIGATORIO il fissaggio a terra tramite i tasselli forniti in kit, specificare la tipologia al momento dell'ordine.

Outdoor bifacial totem with elliptical section, not bright, composed of heavy iron base fixed to extruded aluminum profiles with PVC panels 3 mm. thickness and provided with top cap. OBLIGATORY ground fixing through the special screws provided, specify typology when ordering.



TOTEM

70



FISSAGGI SU CALCESTRUZZO



FISSAGGI SU ASFALTO



Fori per fissaggio



Tappo superiore

SCHEDA TECNICA




Codice art.	Pannello cm.	Dim. est. cm.	Dim. base cm.	Colore base	L.P.
EUNAWBT820E	78,5x199,5	80x200	83x48	Grigia	1.000
EUNAWBT825E	78,5x249,5	80x250	83x48	Grigia	1.100
EUNAWBT830E	78,5x299,5	80x300	83x48	Grigia	1.200
EUNAWBT120E	100,5x199,5	100x200	103x48	Grigia	1.150
EUNAWBT125E	100,5x249,5	100x250	103x48	Grigia	1.250
EUNAWBT130E	100,5x299,5	100x300	103x48	Grigia	1.350

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM LUMINOSO

Totem da interno con impianto luminoso a LED, con pratiche cornici a scatto per un rapido cambio della grafica. È dotato di apposita areazione, e di certificazione CE/UL PAT. Nella dotazione è compreso un cavo con presa elettrica da 2 metri.

Indoor totem with LED bright inside plant, with practical snap frames for quick changing of graphics. It is equipped with a special ventilation, and CE / UL PAT certification. In the equipment is included a cable with 2 meters wall socket.



cm 65/75/85

cm 172

TOTEM

71

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. cm.	Dim. grafica cm.	Colore base	L.P.
MTTOLU60170	65x172	60x170	Silver	736
MTTOLU70170	75x172	70x170	Silver	850
MTTOLU80170	85x172	80x170	Silver	1.025

NEW BIG TOTEM QUADRO PER ESTERNO

Totem da esterno bifacciale, non luminoso, composto da una pesante base in ferro ancorata a profilati estrusi in alluminio con angolari su cui sono fissati pannelli in Eurobond spessore mm 4. È OBBLIGATORIO il fissaggio a terra tramite i tasselli forniti in kit, specificare la tipologia al momento dell'ordine.

Double-sided outdoor totem, not bright, composed of a heavy iron base anchored to extruded aluminum profiles with corners on which 4 mm thick Eurobond panels are fixed. It is MANDATORY to fix it to the ground using the plugs supplied in the kit, specify the type when ordering.



FISSAGGI SU CALCESTRUZZO



FISSAGGI SU ASFALTO



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Pannello cm.	Dim. base cm.	Colore base	L.P.
EUNAWBTQU820E	74x200	80x200	83x48	Grigia	1.100
EUNAWBTQU825E	74x250	80x250	83x48	Grigia	1.200
EUNAWBTQU830E	74x300	80x300	83x48	Grigia	1.300
EUNAWBTQU120E	94x200	100x200	103x48	Grigia	1.400
EUNAWBTQU125E	94x250	100x250	103x48	Grigia	1.500
EUNAWBTQU130E	194x300	100x300	103x48	Grigia	1.600

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM RATIONAL & RATIONAL SLIM

Totem da interni bifacciale composto da base in pvc-hd, profili in alluminio larghezza cm. 10 e pannello in PVC (intercambiabile) spessore mm. 8 fissato tramite connettori Alice. Disponibile anche nella variante Slim con profilo portante e traverse da 7,5 cm.


Double-sided indoor totem composed of a pvc-hd base, aluminum profiles 10 cm width and a PVC panel (interchangeable) thickness mm. 8 fixed by Alice connectors. Also available in the Slim variant with supporting profile and 7.5 cm crosspieces.



PROFILO STANDARD



PROFILO SLIM



SCHEDA TECNICA RATIONAL STANDARD

Codice art.	Dim. esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EUTOTRATIO519	50x190	46x165	500
EUTOTRATIO619	60x190	56x165	530
EUTOTRATIO719	70x190	66x165	570

SCHEDA TECNICA RATIONAL SLIM


Codice art.	Dim. esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EURATSLIM519	50x190	46x165	460
EURATSLIM619	60x190	56x165	490
EURATSLIM719	70x190	66x165	530

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

TOTEM RATIONAL LIGHT PVC

Totem da interni bifacciale composto da base in pvc-hd e profilo in alluminio larghezza cm. 7,5; pannello in PVC (intercambiabile) spessore mm. 8 fissato tramite connettori Alice.

Double-sided indoor totem composed of a pvc-hd base and an aluminum profile 7,5 cm width; PVC panel (interchangeable) thickness mm. 8 fixed by Alice connectors.



SCHEDA TECNICA LIGHT PVC

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EURATPVC519	50x190	46x190	416
EURATPVC619	60x190	56x190	442
EURATPVC719	70x190	66x190	480

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM RATIONAL LIGHT PERSPEX

Totem da interni bifacciale composto da base in pvc-hd e profilo in alluminio larghezza cm. 7,5; pannello in Perspex con taglio lucido (intercambiabile) trasparente spessore mm. 8 fissato tramite connettori Alice.

Double-sided indoor totem composed of a pvc-hd base and an aluminum profile 7,5 cm width; transparent Perspex with shiny cut panel (interchangeable) thickness mm. 8 fixed by Alice connectors.



SCHEDA TECNICA LIGHT PERSPEX

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EURATPPX519	50x190	46x190	510
EURATPPX619	60x190	56x190	555
EURATPPX719	70x190	66x190	624

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**


TOTEM KLIK KLAK

Totem da interno bifacciale con struttura autoportante in alluminio larghezza cm. 7,5 e cornice klik-klak per una facile e veloce sostituzione della grafica. Base in pvc-hd.


Double-sided indoor totem with self-supporting aluminum structure, width cm. 7.5 and klik-klak frame for quick and easy replacement of graphics. Pvc-hd base.

TOTEM

76



cm 180/200



cm 50/60/70/80/100

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTKK50180	50x180	46x180	624
EUTOTKK60180	60x180	56x180	728
EUTOTKK70180	70x180	66x180	820
EUTOTKK80200	80x200	76x200	914
EUTOTKK100200	100x200	96x200	1.000

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


TOTEM TECHNO HARD

Totem bifacciale da interno realizzato con profili in alluminio da 10 cm dove è possibile far alloggiare pannelli in forex di spessore mm 5 inclusi. Base in PVC-HD.

Bifacial indoor totem realized with 10 cm thickness aluminum profiles suitable for forex panels 5mm thickness included. PVC-HD base.



cm 180/200



cm 50/60/70/80/100

SCHEDA TECNICA




Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTECHHA50180	50x180	46x180	510
EUTOTECHHA60180	60x180	56x180	560
EUTOTECHHA70180	70x180	66x180	600
EUTOTECHHA80200	80x200	76x200	648
EUTOTECHHA100200	100x200	96x200	688

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SISTEMA ALICE

Sistema di connettori in alluminio anodizzato per il fissaggio modulare di pannelli da un minimo di mm. 3 ad un massimo di mm. 10. Il montaggio tramite cacciavite a brugola è molto semplice.

Aluminum silver anodized connector system for modular fixing of panels from a minimum of mm. 3 to a maximum of mm. 10. The assembly through the allen key is very simple.



Cod. IR20001 L.P. 25
Connettore angolo variabile 90°/270°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8


Cod. IR20007 L.P. 39
Connettore multifunzione angolo variabile 0°/360°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR00005 L.P. 16
Connettore fisso per aggancio due pezzi, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8


Cod. IR20201 L.P. 36
Connettore angolo variabile 90°/270°, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10

Cod. IR20207 L.P. 46
Connettore multifunzione angolo variabile 0°/360°, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10

Cod. IR00205 L.P. 25
Connettore fisso per aggancio due pezzi, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10




Cod. IR20000 L.P. 21
Connettore fisso angolo 90°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8



Cod. IR00009 L.P. 17
Connettore finale oppure a muro, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR00209 L.P. 20
Connettore finale oppure a muro, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10



Cod. IR20008 L.P. 30
Connettore tre lati a 90° fissi, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8



Cod. IR10003 L.P. 30
Viti senza testa in acciaio 10x6, per connettori da mm. 8 a mm. 10, scatola 50 pz.

Cod. IR10103 L.P. 26
Viti senza testa in acciaio 10x8, per connettori da mm. 3 a mm. 8, scatola 50 pz.



Cod. IR10999 L.P. 27
Cacciavite a brugola per viti 10x6

Cod. IR11999 L.P. 29
Cacciavite a brugola per viti 10x8

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

EXPO ALICE

Palo in alluminio anodizzato con alette per il fissaggio dei connettori Standard (da mm. 3 a mm. 8) del Sistema Alice. Altezza mt. 2, base disponibile sia in metallo che in PVC HD.

Anodized aluminum pole with lugs for fixing the connectors in Standard Range (from mm. 3 to mm. 8) of the Alice System. Height mt. 2, base available bot in metal and PVC HD.



SEZIONE PALO - DIAMETRO CM 4,2
(SOLO PER CONNETTORI mm 3/8)

cm 200

BASE QUADRA PVC HD


BASE CIRCOLARE METALLO

Cod. Art.	Descrizione	L.P.
IRPALO	Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi	118
IRBASE	Base circolare in metallo	77
EUBASEALI	Base quadra in PVC HD cm. 32 x 32	65
IRPUNT	Puntale conico fine palo	31

CONNETTORE ALICE PER TARGHE A BANDIERA

SCHEDA TECNICA


Codice articolo	Descrizione	Spessore pannello	L.P./Cad
IR00109	Connettore a muro da mm.33	Da mm. 5 a mm. 8	17
IR00110	Connettore a muro da mm.66	Da mm. 5 a mm. 8	19
IR00111	Connettore a muro da mm.99	Da mm. 5 a mm. 8	23




TOTEM ALLUMINIO

Totem in alluminio anodizzato argento, leggero e facile da montare; ospita un pannello in pvc espanso (incluso) di spessore mm 5, e si può utilizzare sia in versione monofacciale che bifacciale. Su richiesta è possibile averlo in formati personalizzati.


Silver anodized aluminum totem, lightweight and easy to assemble; it hosts a PVC panel (included) foam 5 mm thickness, and it can be used in both single-sided and double-sided. On request it can be have it in custom sizes.



PIEDE TUBO QUADRO



PIEDE PERSPEX




PIEDE EUROBOND
ARGENTO SPAZZOLATO



PIEDE A MEZZALUNA
ARGENTO SPAZZOLATO

SCHEMA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Tipol. piede	Dim. piede cm.	L.P.
EUTOTAL620SC	65x205	Eurobond	42	290
EUTOTAL720SC	75x205	Eurobond	42	306
EUTOTAL820SC	85x205	Eurobond	42	324
EUTOTAL1020SC	105x205	Eurobond	42	345
EUTOTAL1520SC	155x205	Eurobond	42	465
EUTOTAL620PX	65x205	Perspex	50	290
EUTOTAL720PX	75x205	Perspex	50	306
EUTOTAL820PX	85x205	Perspex	50	324
EUTOTAL1020PX	105x205	Perspex	50	345
EUTOTAL1520PX	155x205	Perspex	50	465
EUTOTAL620TU	65x205	Tubo quadro	50	290
EUTOTAL720TU	75x205	Tubo quadro	50	306
EUTOTAL820TU	85x205	Tubo quadro	50	324
EUTOTAL1020TU	105x205	Tubo quadro	50	345
EUTOTAL1520TU	155x205	Tubo quadro	50	465
EUTOTAL620MZ	65x205	Mezzaluna	42	290
EUTOTAL720MZ	75x205	Mezzaluna	42	306
EUTOTAL820MZ	85x205	Mezzaluna	42	324
EUTOTAL1020MZ	105x205	Mezzaluna	42	345
EUTOTAL1520MZ	155x205	Mezzaluna	42	465



TOTEM PIUMA

Pratico e leggero totem da interno, può essere sia monofacciale che bifacciale; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Practical and light interior totems, which can be either single-sided; on demand it is also available in other formats for certain quantities. AVAILABLE IN GIANT VERSION TOO.



PIEDE MEZZALUNA (STANDARD)

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Peso Kg.	Spessore mm.	L.P.
EUTOTPIU620	60x200	2.6	15	120
EUTOTPIU7520	75x200	3.1	15	150
EUTOTPIU1020	100x200	4.3	15	190
EUTOTPIU1025	100x250	6.5	30	275
EUTOTPIU1030	100x300	7.8	30	330



PIEDE IN PERSPEX
SOLO PER CM.100X250/300

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

NEW ONDA TOTEM E ONDA INFO

NEW ONDA TOTEM

Totem bifacciale di sezione ellittica, da interno, realizzato in polionda bianco.
Formati cm 67x200 e 100 x 200 cm spessore pannello 3 mm;
formato 130x200 spessore pannello 5 mm.

*Totem sided elliptical section, indoor, made of white corrugated material.
Sizes 67x200 cm and 100 x 200 cm panel thickness 3 mm;
size 130x200 panel thickness 5 mm.*

ONDA INFO

Totem bifacciale in polionda bianco spessore mm 5, con sezione ellittica e finale piano, per ospitare tasche portabrochure.

Bi-sided Totem corrugated material in white thickness mm 5, with elliptical section and the final plan, to accommodate pockets brochure.



ONDA INFO

NEW ONDA TOTEM



SCHEDA TECNICA ONDA INFO

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EU011033	123,5x199,5	101(+34)x199,5	200

SCHEDA TECNICA NEW ONDA TOTEM

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUNOT620	67x200	67x199	80
EUNOT1020	100x200	101x199	130
EUNOT1320	130x200	135x199	200

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM PRISMA E TOTEM PRISMA QUADRO

TOTEM PRISMA

Totem leggero in polionda bianco spessore mm 5, composto da tre prismi a base triangolare posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit con biadesivo per facilitare il trasporto ed il montaggio. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material thickness mm 5, composed of three triangular base prisms placed on one another and grafted through joints. It is supplied in kits with biadhesive to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.

TOTEM PRISMA QUADRO

Totem leggero in polionda bianco spessore mm 5, composto da tre moduli a base quadra posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit con biadesivo per facilitare il trasporto ed il montaggio. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material thickness mm 5, consists of three modules based square top of each other and grafted through joints. It is supplied in kits with biadhesive to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.



cm 200/300

TOTEM

83

cm 200/300



SCHEDA TECNICA TOTEM PRISMA

Codice art.	Dimensioni		Altezza tot. cm.	L.P.
	Esterne cm.	Grafica cm.		
EUTOTPRI350	50x66 x tre lati	50x66 x tre lati	200	84
EUTOTPRI366	66x66 x tre lati	66x66 x tre lati	200	108
EUTOTPRI3100	99x66 x tre lati	99x66 x tre lati	200	168
EUTOTPRI31030	99x99 x tre lati	99x99 x tre lati	300	250
SNSACCA	Sacca in tessuto XXL solo per versione cm. 50 x 66		50	

SCHEDA TECNICA TOTEM PRISMA QUADRO

Codice art.	Dimensioni		Altezza tot. cm.	L.P.
	Esterne cm.	Grafica cm.		
EUTOTPRI450	49x66 x quattro lati	49x66 x quattro lati	200	108
EUTOTPRI475	74x66 x quattro lati	74x66 x quattro lati	200	144
EUTOTPRI41030	99x99 x quattro lati	99x99 x quattro lati	300	300

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM TRIS

Totem in polionda bianca, viene fornito in kit con biadesivo, aperto e smontato per facilitare l'applicazione delle grafiche. Optional le tasche trasparenti, su richiesta è disponibile anche in altre misure, per determinati quantitativi. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE COME DA FOTO.

Totem in white corrugated material, it is supplied in kit with biadhesive, open and disassembled to facilitate the application of the graphics. Optional transparent pockets, on demand is also available in other sizes, for certain quantities. AVAILABLE ALSO IN GIANT AS PER PHOTO.

TOTEM

84

Gigante cm 245



cm 200



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTTRIS50	49x200 x tre lati	49x200 x tre lati	75
EUTOTTRIS66	66x200 x tre lati	66x200 x tre lati	90
EUTOTTRIS100	98x200 x tre lati	98x200 x tre lati	140
EUTOTTRIS1025	99x245 x tre lati	99x245 x tre lati	220

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM KARTOON

Totem da interno in kartoon ecologico, sia bifacciale che monofacciale; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.

Inner Totem in ecological kartoon, single and double-sided; on demand it is also available in other formats for certain quantities.



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. grafica cm.	Peso Kg.	Spessore mm.	L.P.
EUTOKART50160	50x160	1,90	16	80
EUTOKART60160	60x160	2,30	16	95
EUTOKART75160	75x160	2,80	16	120
EUTOKART100160	100x160	3,80	16	155
EUTOKART60200	60x200	3	16	120
EUTOKART75200	75x200	3,5	16	150
EUTOKART100200	100x200	4,7	16	190

**NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA**

POP-UP LED BIFACCIALE

Struttura modulare bifacciale in alluminio silver con illuminazione LED ad attacco magnetico, facilmente assemblabile senza ausilio di viteria o cacciaviti, per il sostegno di tessuti retroilluminabili. Disponibile in diverse configurazioni e misure standard, si adatta facilmente alle diverse esigenze di spazio. Il profilo ha una profondità di 12 cm. Sacca per il trasporto compresa nel prezzo.

Bifacial silver aluminum modular structure with LED light and magnetic plug-in, easily assembled without using any screws or tools, to hold backlit fabrics. It's available in several standard configurations and is suitable for any space. Profile is 12 cm depth. Transport bag included with the price.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED3020	300x200	124x18x34	26.5	Silver	1.900


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED8520	85x200	124x18x34	13.9	Silver	744




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED1020	100x200	124x18x34	14.7	Silver	800



SCHEDA TECNICA



Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED2020	200x200	124x18x34	22.5	Silver	1.460



TOTEM PERSPEX

Totem in Perspex trasparente spessore mm. 15 da interno, con piedi ad incastro; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.

Totem in transparent Perspex thickness mm. 15 indoor, with interlocking feet; on request it is also available in other formats for certain quantities.





Cod. Art.	Descrizione	L.P.
EUTOTPPX	Totem Perspex cm. 60x160	750

TOTEM ELLE PERSPEX

Totem da interno monofacciale realizzato in Perspex trasparente spessore mm. 15, design minimale e moderno.

Single-sided indoor totem made of transparent Perspex, thickness mm. 15, minimal and modern design.




Cod. Art.	Descrizione	L.P.
EUTOTELLEPPX	Totem Perspex cm. 50x144	650

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM MULTIMEDIALE

Display digitale autoportante dal design elegante e minimale con schermo da 43" e software pre-installato che consente di gestire i contenuti anche da remoto tramite computer, con possibilità di aggiornarli e programmarli in ogni momento. Grazie alla certificazione IP5x è resistente a polvere ed agenti atmosferici, può quindi essere posizionato all'esterno (coperto) dove lo schermo anti-riflesso garantisce un'ottima visibilità. È progettato per restare acceso fino a 24/7. Telecomando incluso.

Self-supporting digital display with an elegant and minimal design with a 43" screen and pre-installed software that allows you to manage content even remotely via a computer, with the possibility of updating and programming it at any time. Thanks to the IP5x certification, it is resistant to dust and atmospheric agents, therefore it can be positioned outside (covered) where the anti-glare screen guarantees excellent visibility. It is designed to stay on until 24/7. Remote control included..



Piede metallico
spess. mm 8
con gommini

Presse USB e WLAN



SCHEMA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Pollici schermo	Colore	L.P.
JDTOTMULTIN	57x181,3x46	43	Nero	5.350
JDTOTMULTIB	57x181,3x46	43	Bianco	5.350